パンチングメタル

●Aタイプ（60°千鳥抜）



1 0.5φ×1.09P (″625)
開孔率 19%



2 0.6φ×1.36P (″401)
開孔率 17.6%



3 0.8φ×1.55P (″310)
開孔率 24.2%



4 1φ×2P
開孔率 22.6%



5 1.5φ×3P
開孔率 22.6%



6 2φ×3P
開孔率 40.2%



7 2φ×3.5P
開孔率 29.6%



8 2.5φ×3.5P
開孔率 46.2%



9 2.5φ×4P
開孔率 35.4%



10 3φ×4P
開孔率 50.9%



11 3φ×5P
開孔率 32.6%



12 3φ×6P
開孔率 22.6%



13 3φ×7P
開孔率 16.6%

14 4φ×6P
開孔率 40.2%



15
開孔率 29.6%



16 4.5φ×6P
開孔率 50.9%

●Aタイプ（60°千鳥抜）



17 5φ×6P
開孔率 62.9%



18 5φ×8P
開孔率 35.4%



19 5φ×10P
開孔率 22.6%



20 6φ×8P
開孔率 50.9%



21 6φ×9P
開孔率 40.2%



22 6φ×10P
開孔率 32.6%



23 6φ×12P
開孔率 22.6%



24 7φ×10P
開孔率 44.4%



25 7φ×12P
開孔率 30.8%



26 8φ×10P
開孔率 57.9%



27 8φ×12P
開孔率 40.2%



28 8φ×13P
開孔率 34.3%



29 9φ×12P
開孔率 50.9%



30 9φ×15P
開孔率 32.6%



31 10φ×13P
開孔率 53.6%



32 10φ×15P
開孔率 40.2%

パンチングメタル

●Aタイプ（60°千鳥抜）



33　12φ×15P
開孔率 57.9%



34　12φ×18P
開孔率 40.2%



35　15φ×20P
開孔率 50.9%



36　15φ×22P
開孔率 42%



37　16φ×21P
開孔率 52.5%



38　18φ×25P
開孔率 46.7%



39　20φ×30P
開孔率 40.2%



40　25φ×35P
開孔率 46.2%



41　28φ



42　30φ×40P
開孔率 50.9%



43　40φ



44　50φ